# Limpieza y Desinfección del Sistema

Soluciones Premedidas Para la Facilidad Entera



# ONE PACKS

# SEGURIDAD GENERAL



Utilice gafas protectoras.



Utilice guantes protectores.



Utilice cinturón con soporte para la espalda.



Asegúrese de que el color de limpiador más claro coincida con el color de la etiqueta de la botella de rociador y del gatillo.



No utilice nunca recipientes con químicos que no tengan etiqueta.





Sepa qué limpiadores utilizar en laminado, madera y metal.



¡Precaución! Rociar en exceso puede dejar el piso resbaloso.



Rocíe con una tela de microfibra sobre el carro de basura para prevenir rociar en exceso.



Nunca rocíe el limpiador directamente sobre los muebles.



No desacomode los papeles que haya sobre los escritorios o muebles.



No desconecte las computadoras ni los equipos.



Nunca se suba o se pare sobre los muebles para limpiar lugares altos.



Toque siempre
y anúnciese como "servicio"
antes de abrir las puertas.



Nunca empuje la basura con las manos. Tenga cuidado con los objetos afilados.



Utilice siempre un utensilio o el contenedor de basura para empujar la basura hacia abajo.



Proteja siempre el piso contra posibles fugas. Coloque una bolsa en el piso para la basura.



Ate a la bolsa al asa.
Incline el carro hacia el costado
antes de quitar la bolsa.



Pida ayuda si las cargas son muy pesadas o si le resulta muy difícil levantarlas solo.



Vaya a ver a su supervisor de inmediato en caso de un accidente que requiera atención médica.



Coloque siempre el cartel de Precaución adecuado.



Coloque un cartel de Precaución sobre la manija del exprimidor al moyer el balde.



No utilice nunca una aspiradora de mochila ni una aspiradora fija para recoger agua.

### **PRODUCTS**



ventanas, acero inoxidable, etc









las perillas, bebederos

baños, etc



actuar de manera adecuada.

paredes de las

duchas, tinas, etc



# SEGURIDA



Nunca utilice un cable eléctrico desgastado.



Nunca utilice un cable defectuoso NO utilice el cable si falta la tercera clavija.



Asegúrese de que los cables tengan un enchufe de tres claviias.



No tire nunca del cable.



Sostenga siempre el cable al enchufar y desenchufar.



No deje nunca el cable tirante en las esquinas. Deje siempre un poco flojo el cable.

# SEGURIDAD RELACIONADA CON LA SANGRE



Utilice gafas protectoras



Utilice guantes protectores



Utilice el kit de derrame para quitar la sangre o fluido corporal.



Deseche los filos contaminados en el contenedor apropiado.



Elimine siempre los desechos de riesgo biológico en el contenedor de riesgo biológico.



derrames con una toalla absorbente



Rocíe una toalla con Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo)



Recoja y deseche el material contaminado por procedimientos patógenos relacionados con la sangre.



con Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo). Deje actuar sobre la superficie por 10 minutos de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.



Asegúrese de que toda la sangre o fluidos corporales salgan.



Recoja y deseche el material contaminado por procedimientos patógenos relacionados con la sangre.



Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo) debe permanecer sobre a superficie por 10 minutos para actuar de manera adecuada.







Lave los guantes para prevenir la diseminación de bacterias. Lávese las manos antes y después de utilizar guantes. Mójese, enjabónese y lávese las manos y uñas por completo. Séquese las manos y seque el grifo para prevenir la recontaminación.

### **PRODUCTS**









duchas, tinas, etc







## **VESTÍBULOS Y ZONAS COMUNES**



Vacíe los recipientes de basura y los cestos.



Nunca empuje la basura con las manos. Tenga cuidado con los objetos afilados.



Utilice siempre un utensilio o el contenedor de basura para empujar la basura hacia abajo.



Limpie las partes sucias de los contenedores con Extra-Strength Cleaner (verde).



Reemplace las bolsas según se requiera. Ate las bolsas y devuélvalas al sitio original.



superficies altas de más de 6 pies.



Limpie el vidrio de las puertas con Window Cleaner (azul)



impie las molduras y bordes con Extra Strength Cleaner (verde).



Limpie los bebederos con Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).



Acomode las revistas sobre la mesa de café luego de limpiar.



Extra-Strength Cleaner (verde)



Limpie partes sucias de las puertas con Extra-Strength Cleaner (verde)



de empuje con Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo)



Limpie las placas de los interruptores de luz con Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).



Limpie dentro del elevador con Window Cleaner (azul).



(azul).



Revise si hay manchas en la alfombra y limpie de acuerdo a las especificaciones del edificio



Aspire Después de la limpieza general.



Coloque la bolsa de basura sobre bolsas cuando el carrito de basura esté lleno.



Deje la basura para que se la lleven.



Quite el polvo del piso.



Asegúrese de que el tapete esté en su lugar luego de que se hava finalizado con el piso.



Revise las luces de salida y reporte cualquier luz que esté apagada a su supervisor.



Inspeccione su área de trabajo nara un control de calidad

### **PRODUCTS**



rociador. Utilice para los espejos, ventanas, acero inoxidable, etc.

### **Neutral Cleaner** ST-846



## Extra-Strength Cleaner ST-853



### **Disinfectant Cleaner**



### **Disinfectant Cleane**





Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo) debe permanecer sobre superficie por 10 minutos para actuar de manera adecuada.



## LIMPIEZA GENERAL

### **OFICINA/SALAS DE JUNTAS**



Siempre toque y anúnciese como "servicio" antes de abrir las puertas.



No desordene los papeles que haya sobre los escritorios o muebles.



No desconecte las computadoras ni el equipo.



Vacíe los cestos en el carro de la basura



Limpie las partes sucias de los cestos de basura con Extra-Strength Cleaner (verde).



Reemplace las bolsas si fuese necesario. Ate las bolsas.



Vuelva a colocar los cestos en su sitio original.



Vacíe y transporte todos los materiales reciclados al lugar adecuado.



superficies de los escaparates y de otras superficies horizontales.



Limpie los teléfonos con Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).



Limpie las partes sucias de los escritorios con Extra-Strength Cleaner (verde).



Limpie las mesas y muebles con Extra-Strength Cleaner (verde).



Quite el polvo de superficies bajas de menos de 6 pies.



Vuelva a colocar las sillas en su sitio original.



No limpie la pizarra cuando diga "SAVE."



Limpie la pizarra y bandeja con Extra-Strength Cleaner (verde).



Limpie las partes sucias del vidrio con Window Cleaner (azul).



Limpie las placas de los interruptores de luz con Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).



Limpie las perillas de las puertas y las placas de empuje con Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).




Revise si hay manchas en las alfombras y limpie de acuerdo a las especificaciones del edificio.



Deje las sillas afuera si es necesario aspirar la alfombra.



Coloque la bolsa de basura sobre otra bolsa cuando el carro de basura esté lleno.



Deje la basura para que se la lleven.



de trabajo realizar un control de calidad.

### **PRODUCTS**



botella de rociador. Utilice para los espejos, ventanas, acero inoxidable, etc

Neutral Cleaner ST-846



### Extra-Strength Cleaner ST-853



### Disinfectant Cleaner ST-756



### Disinfectant Cleaner ST-758





Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo) debe permanecer sobre la superficie por 10 minutos para actuar de manera adecuada.



## **AREAS DE DESCANSO**



Vacíe los recipientes de basura y cestos.



Limpie las partes sucias de los contenedores de basura con Extra-Strength Cleaner (verde).



Reemplace las bolsas según se requiera. Ate las bolsas y devuelva al sitio original.



Sacuda las superficies de los escaparates y de otras superficies altas



Revise las cafeteras y vea si deben apagarse.



Vacíe las cafeteras si se lo piden y enjuague con agua limpia.



Limpie el microondas con Extra-Strength Cleaner (verde).



Limpie el fregadero con Extra-Strength Cleaner (verde).



Limpie los mostradores con Extra-Strength Cleaner (verde).



Limpie las partes sucias de los gabinetes con Extra-Strength Cleaner (verde).



refrigerador con Extra-Strength Cleaner (verde).



Limpie los teléfonos con Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).



Limpie las mesas con Extra-Strength Cleaner (verde).



Limpie las sillas con Extra-Strength Cleaner (verde).



y otras superficies horizontales.



a los zoclos y a otras superficies bajas.



con Window Cleaner (azul)



Limpie las placas de los interruptores de luz con Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).



Limpie las partes sucias con huellas digitales en las paredes con Extra-Strength Cleaner (verde).




Limpie las partes sucias de las puertas con Extra-Strength Cleaner (verde).



Limpie las perillas de las puertas y las placas de empuje con Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).



de basura sobre el protector cuando el carrito de basura esté lleno.



Deje la bolsa de basura para que se la lleven.



de trabajo para control de calidad.

### **PRODUCTS**



en agua en una botella de rociador Utilice para los espejos ventanas, acero inoxidable, etc

### **Neutral Cleaner** ST-846



### Extra-Strength Cleaner



### Disinfectant Cleaner ST-756



# Disinfectant Cleane





Mark E II Disinfectant Cleaner (roio) debe permanecer sobre a superficie por 10 minutos para actuar de manera adecuada



## LIMPIEZA **DE LOS BAÑOS**

### **BAÑOS**



Recuerde las llaves del expendedor. Utilice equipo de protección personal.



Coloque un cartel de "Cerrado" y anúnciese como "servicio" antes de abrir la puerta.



Revise los conductos de ventilación a diario. Quite el polvo de arriba en caso necesario.




Utilice una bombeada de la botella de solución de reserva. en los urinales y tazas de inodoros. Utilice Mark E II Disinfectant Cleaner (roio)



Rocíe fuera de los urinales y tazas de inodoros. Utilice Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).



Rocíe las divisiones v paredes alrededor de los urinales e inodoros. Utilice Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo)



Rocíe los lavabos y mostradores. Utilice Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).



Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo) debe permanecer sobre a superficie por 10 minutos para actuar de manera adecuada



Reponga el papel higiénico y los cubreasientos; limpie los expendedores con un paño.



Reponga las toallas de papel; limpie los expendedores con un paño.



expendedores de jabón; limpie los expendedores con un paño.



Reponga los expendedores sanitarios; limpie los expendedores con un paño.



de basura: inserte una bolsa nueva y átela.



Limpie los espejos. Utilice Window Cleaner (azul).



los inodoros.




de los urinales y tazas de los inodoros.



Limpie las divisiones y paredes alrededor de los urinales e inodoros.



Limpie las placas de empuje, rodapiés y las placas de los interruptores de luz. Utilice Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo)



Seque con un paño los lavabos v mostradores.

### REALICE UNO DE LOS DOS PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:



Barra y trapee con Smart Mop el piso. Trapee las esquinas y a lo largo de los bordes. Utilice Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).



Barra y trapee el piso en mojado Trapee las esquinas y a lo largo de los bordes. Utilice Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).



Inspecciones su área de trabajo por realizar un control de calidad.



las de requerirse.

### **PRODUCTS**



### Neutral Cleaner ST-846 Diluva un paquete amarillo en agua en un balde para trapear. Utilice













(rojo) debe permanecer sobre a superficie por 10 minutos para



# LIMPIEZA

### VENTANAS, BASURA Y ESCALERAS



y recoja los desechos.





era que se pueda colocar

la basura sobre ellas.











no deje nunca que las bolsas de basura bloqueen su visión.

en el basurero sosteniendo con firmeza.

Utilice procedimientos adecuados para la alfombra.

osiciónese en las escaleras y recoja los desechos antes de aspirar o barrer.







SMART MOP O TRAPEADOR HÚMEDO



Si está utilizando un Smart Mop: Trapee el piso, esquinas y a lo largo de los bordes



Si está trapeando con aqua quite el polvo del piso y de las esquinas primero para prevenir que se acumule suciedad.



Neutral Cleaner (amarillo

o naranja jen el agua para

trapear, deacuerdo a las

instrucciones de la etiqueta











**PRODUCTS** 









inodoros, urinales.

duchas, tinas, etc

paredes de las



las perillas, bebederos,

baños, etc.





# FIN DE

### AMARIO DE SERVICO





la etiqueta y el gatillo.



Cleaner (verde).

Aprovisione el carro



en el carro de lavandería.

de servicio; mantenga el armario prolijo, limpio y en orden

neporte a su supervisor

cualquier problèma de

mantenimiento o plomería.

Lavése siempre las ma antes y después de quitarse los guantes.

con limpiadores y productos para el turno de limpieza del siguiente dia.





### **PRODUCTS**









### Disinfectant Cleaner ST-756



duchas, tinas, etc.







(rojo) debe permanecer sobre la superficie por 10 minutos para actuar de manera adecuada.

Por favor, consulte el paquete o etiqueta case para la dilución apropiada y los consejos de prudencia.

NOTAS			